

PRODUCT-DETAILS

XLP2-6BC

XLP2-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 400 A mit 6 Brückenklemmen



Allgemeine Informationen

Typ	XLP2-6BC
Bestellnummer	1SEP101892R0002
EAN	7025840016878
Beschreibung	XLP2-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 400 A mit 6 Brückenklemmen
Langbeschreibung	<p>Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.</p>

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische

1SEC312012D0201

Information

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm
Höhe des Produkts	290 mm
Tiefe des Produkts	130 mm
Nettogewicht	3.02 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I_e)	(690 V) 315 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_e)	(500 V) 400 A (800 V) 400 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC 690 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(690 V) 50 Kiloampere rms
Grifftyp	Vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Sicherungstyp	NH
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
----------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Länge	130 mm

Verpackungseinheit 1

Höhe Verpackungseinheit 1	290 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	3.02 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840016878
EAN Verpackungseinheit 2	7025840016878

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 4	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 5	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 6	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Number (Finnland)	3601065
E-Nummer (Schweden)	3171955

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter → Sicherungslasttrennschalter (vertikal) →
Sicherungslasttrennschalter EasyLine XLP

