

Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB charger A+C, Sedna Design & Elements, 3A, 45W, white

SDD111404

Galvenā

Range of product	Sedna Design & Elements
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB charger
Krāsa	Balts
Integrated connection type	1 USB type A 5 V DC 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC 3 A

Papildinošs

Device application	Charger
Ierīces stiprinājums	Flush
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Virsmas apdare	Glossy
Surface treatment	Untreated
Output current	3 A 1.5 A
Fixing mode	By screws
Type of packing	Box with eurohole
Quantity per set	1
[Ue] rated operational voltage	220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Load type	Power delivery
Power consumption in W	0,1 W
Nominal output power	45 W
Service life in hours	30000 h 10,5 W 30000 h 52,5 W
Maximum power consumption in W	7,5 W USB type A 5 V 1.5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 27 W USB type C 19 V 3 A 36 W USB type C 12 V 3 A 45 W USB type C 15 V 3 A 45 W USB type C 20 V 2.25 A
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR casing
Aizsardzības veids	Overload and short-circuit protection Overvoltage protection on output Temperature rise protection
Number of terminals	2 skrūvju spailes

Clamping connection capacity	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² rigid 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² flexible 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² stranded
Wire stripping length	8 mm
Product compatibility	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Embedding depth	32 mm
Neto svars	0,13 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra ekspluatācijai	0...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Standartiem	ETSI EN 301 489-4
Produktu sertifikāti	EAC
Electrical insulation class	Class II
IK degree of protection	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,2 cm
1. iepakojuma platums	8,3 cm
1. iepakojuma garums	8,3 cm
Package 1 Weight	162,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	18,5 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,242 kg

Piedāvājam ilgtspējību

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā

Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Ieteicamais(-ie) aizstājējs(-i)